



# WX717-3




WX717-

磨床





## 粒度



3

## 产品参数

颗粒类型 高温煅烧

背基 混纺布


颜色 棕色

植砂密度 密植砂

柔韧度 硬布

粘接剂 树脂

大卷宽度 1.37M



## 材料

材料用途:



## 信息材料

点击下载文件:



## 优点

---

- ◆ 高温煅烧磨料，涤棉强度高，砂布硬挺；
- ◆ 具有良好的防潮性，锋利度和耐磨度高，抗冲击性好，使用寿命长；
- ◆ 主要用于制作安装式挡板轮，非安装式挡板轮，短沙带；
- ◆ 主要用于干页轮；也可用于小砂带；
- ◆ 广泛用于不锈钢、金属的磨削和抛光，尤其适合较重负荷的磨削。


→ [公司介绍](#)


→ [产品](#)


→ [新闻中心](#)

## 联系我们

### 河南金太阳科技有限公司

 地址：开封市杏花营镇十大街与陇海二路交叉口路北

 电话：0371-22110389

 传真：0371-22110389

 邮件：  
cliu@chinagoldensun.cn

 WeChat



[→ 版本说明](#)   [→ 隐私政策](#)

版权所有 © 河南金太阳科技有限公司2022

